



Hausen

BA 2022 – Mitteldorf

**Erneuerung Kanalisation (Mischsystem)
und Trinkwasserleitungsbau sowie
grundhafte Erneuerung der Straße**



Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“





Tagesordnung:

- 1. Verantwortlichkeiten**
- 2. Ausgangssituation/Gesamtkonzept**
- 3. Planung – Abwassersystem**
- 4. Hausanschlusstechnische Erläuterungen**
- 5. Gebühren/Beiträge – Beitragsrechtliche Auswirkungen**
- 6. Planung – Trinkwasserversorgung**
- 7. Bauablauf**

Sie brauchen nicht mitschreiben, die Informationen zur Anliegerversammlung finden Sie Ende dieser Woche unter www.waz-ek.de



1. Begrüßung und Vorstellung der Beteiligten

Auftraggeber:



**Wasser- und Abwasserzweckverband
„Eichsfelder Kessel“
Breitenworbiser Straße 1
37355 Niederorschel
Tel.: 036076 569-0 Fax: 569-32**

**Planung
und
Bauleitung:**



**Ingenieurbüro Kunter
Arnstadt
Tel.: 03628 5619-0 Fax: 5619-10**

Baubetrieb:



**Ernst & Herwig Hoch- und Tiefbau GmbH
Leinefelde-Worbis OT Leinefelde**



2. Ausgangssituation/Gesamtkonzept

Bisherige Investitionskosten im

Bereich Abwasser Ortskanal:	1.007 T€
Transportkanal:	1.031 T€
Stauraumkanal:	523 T€
Bereich Wasser:	430 T€



Ziel der Abwassermaßnahme:

- ➔ **Anschluss des gesamten Ortes an öffentliche Kläranlage Bernterode**
- ➔ **Vollbiologische Reinigung des häuslichen Abwasser in der Verbandskläranlage**
- ➔ **Mit der Baumaßnahme Mitteldorf werden 90 Einwohner an die Kläranlage Bernterode angeschlossen**



Finanzierung der Kosten von 1.520 T€

Eigenmittel:	831 T€	WAZ EK
Straßenentwässerungsanteil (RWK):	49 T€	Gemeinde
Refinanzierung Straßenbau	640 T€	Gemeinde



Kostenvergleich

Kleinkläranlage (vollbiologisch) (KKA**vb**) zu zentraler KA-Anschluss (zKA)

für: 3-köpfige Familie und Grundstück von 550 m², (90 m³ Wasserverbrauch)

(Aufwendungen für Kanalanschluss sind bei beiden Anschlusssituationen gleich ➡ unberücksichtigt)

Investitionen

KKA**vb**

Herstellung KKA: 4.000 €

Teilbeitrag Kanal: 1.800 €

5.800 €

ZKA

Teilbeitrag Kanal: 1.800 €

Teilbeitrag VS/ZKA: 370 €

2.170 €



Gebühren (jährlich)

Kanalbenutzung: 90 m ³ /a x 0,99 €/m ³ =	90,- €
Grundgebühr:	120,- €
Schlamm Entsorgung: 2-jährig ca. 1 m ³ /a	47,- €
	257,- €

Kanal- und KA-Benutzung: 90 m ³ /a x 2,15 €/m ³ =	194,- €
	120,- €
	314,- €

Unterhaltung (jährlich)

Unterhaltung KKAvg DIN (4261T1-4) Wartungen, 2x	250,- €
Prüfung, 1x	50,- €
Stromverbrauch	80,- €
Reparaturrücklagen	20,- €
	400,- €!!!

0,00 €



(Verzinsung der Mehrinvestition rd. 4,0 T€ x 5 % nicht eingerechnet)

Gesamtsumme jährlicher Kosten KKAvg **257,- + 400,- = 657,- €**


Gesamtsumme jährlicher Kosten zKA **314,- €**

< Differenz: ≈ 340,- € >

(die Kostenpositionen sind unverbindliche Annahmen)



Planung Abwasserentsorgung





3. Herstellung der Abwasseranlage

- **Mischsystem**
- **Grundstücksanschlüsse:**
 - **Anschlusskanäle**
 - **Kontrollschächte**
 - **Vorbereitung auf dem Grundstück**
- **Rückstausicherung (Grundstückseigentümer)**



Mischsystem

Schmutz- und Regenwasser werden **nicht getrennt** abgeleitet !

Schmutzwasser:

- Durch den Gebrauch in seinen Eigenschaften verändertes Wasser, zum Beispiel: Waschwasser, Toilettenwasser.
- Wird zur Kläranlage geleitet und dort gereinigt.

Einleitverbot für Grund- und Quellwasser!

Regenwasser:

- Das von den Niederschlägen an den Bereichen von bebauten oder befestigten Flächen abfließendes gesammeltes Wasser.



Bauumfang

- 450 m Mischwasserkanal DN 250-500 PP/SB**
- 310 m Regenwasserkanal DN 200-400 PP/SB**
- 20 St. Revisionschächte DN 600-1000 PP/SB**

- 500 m Hausanschlussleitung DN 150 PP**
- 32 St. Hausanschlüsse MW**
- 29 St. Hausanschlüsse RW**



Grundstückskontrollschacht gemäß § 9 Abs. 3 der Entwässerungssatzung des WAZ

- Herstellungspflicht!
- Anforderungen: - DIN EN 15383, Dichtigkeit, mind. **DN 400** (T < 1.800 mm)
- besser **DN > 800** (begehrbar)

400er Kunststoff




800er Kunststoff





Grundstückskontrollschacht gemäß § 9 Abs. 3 der Entwässerungssatzung des WAZ

- Herstellungspflicht!
- Anforderungen: - DIN EN 15383, Dichtheit






Grundstückskontrollschacht (GKS)


Fall A: Schacht auf privaten Grundstück (Standardfall)

1. WAZ ermöglicht Herstellung mit Kanalbau
Eigentümer muss Baufirma des WAZ beauftragen!
2. Eigentümer erhalten vom WAZ **Einzelpreise** der Baufirma
(Kostenorientierung)
3. **Eigentümer beauftragt Baufirma**
oder Eigenleistung
oder andere Baufirma nach der öffentlichen Maßnahme





Fall A – Lageplan






Grundstückskontrollschacht (GKS)

Fall B – Schacht auf öffentlichem Grund (Sonderfall)


Keine Eigenleistung möglich!



1. **Vereinbarung:** Eigentümer, Gemeinde, WAZ
Formular vom WAZ erhältlich
2. **Kostenplan** von WAZ an Eigentümer
3. Eigentümer unterzeichnet Vereinbarung
4. **Herstellung durch WAZ: Auftrag an Baufirma**
Nur bei unterzeichneter Vereinbarung!
5. **Erstattungsbescheid** von WAZ an Eigentümer



Grundstückskontrollschacht (GKS) Fall B – Schacht auf öffentlichem Grund (Sonderfall) **Keine Eigenleistung möglich!**





Fall C – für Zweitanschluss (Sonderfall)

Auf öffentlichen Grund keine Eigenleistung möglich!

Auf privatem Grund möglich.

Zweiter und jeder weitere Anschlusskanal immer kostenpflichtig!

1. Eigentümer stellt **Antrag** beim WAZ

Wenn WAZ zustimmt:

2. Eigentümer erbittet **Kostenangebot** von Baufirma

3. **Eigentümer** bestätigt dieses mit Unterzeichnung

4. **Vereinbarung mit WAZ erforderlich** an Bauleiter WAZ


5. WAZ beauftragt Baufirma

6. **Erstattungsbescheid** von WAZ an Eigentümer, Eigentümer erstattet an WAZ



Anschlussbeispiel: **Zweitanschluss Mischwasserableitung**

Fall C – Zusammenführung verschiedener Anschlüsse auf dem Grundstück ist aufwendig, zweiter Anschluss ist wirtschaftlicher





- Umschluss**
- ↳ Regenwasser und Schmutzwasser nicht trennen
 - ↳ Regenwasser und Schmutzwasser zum GKS
 - ↳ Stilllegung KKA (aus dem Abflusssystem nehmen können)
Nur nach Aufforderung vom WAZ!

Mit der Möglichkeit des Anschlusses an eine zentrale Kläranlage **müssen** sämtliche auf dem Grundstück anfallenden Schmutzwässer **unbehandelt** der zentralen Kläranlage zugeleitet werden.

Der WAZ „Eichsfelder Kessel“ wird Sie mit separater Post rechtzeitig darüber informieren, dass die vorhandenen Kleinkläranlagen außer Betrieb zu nehmen sind und das **gesamte** häusliche Schmutzwasser über den Grundstückskontrollschacht dem **Schmutz- bzw. Mischwasserkanal** zuzuleiten ist (Umschlussaufforderung).

Durch eine **zügige und koordinierte** Abwicklung der **Umschlüsse** und der damit verbundenen **Grundentleerung** stellen sich **wirtschaftliche Effekte** ein, die den Verband dazu bewogen haben, die **Grundentleerung unter diesen Bedingungen**, und **nur** in einem **vorgesehenen Zeitfenster, gebührenfrei** vorzunehmen.

Eine Entsorgung vor der Umschlussaufforderung, d. h. **außerhalb des Zeitfensters**, erfolgt **nur** gebührenfrei, wenn die **Dringlichkeit** im **Vorfeld** vom WAZ **bestätigt** und der **Termin rechtzeitig** so **abgestimmt** wird, dass das erforderliche Maß an Wirtschaftlichkeit gegeben ist.



Rückstausicherung

Gegen den Rückstau des Abwassers aus dem Abwassernetz hat sich jeder Anschlussnehmer selbst zu schützen

Grundlage:

- DIN EN 12056, Entwässerungssatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Eichsfelder Kessel“

Ursachen für Rückstau:

- kann in Abwasserkanälen durch Verstopfung jeglicher Art vorkommen
- kann im laufenden Betrieb nicht dauerhaft vermieden werden.

Rückstauebene:

- Höhe der Straßenoberkante

Was ist gegen Rückstau zu schützen:

- Abwasseranfallstellen unterhalb der Rückstauebene

Wie kann man sich schützen:

- Hebeanlage (Heben des Abwassers über die Rückstauebene)
- Rückstauklappen

Was ist zu beachten:


- Rückstausicherungen werden nach ihrem Einsatz für fäkalienhaltiges oder fäkalienfreies Abwasser unterschieden

Weitere Detailinformationen können Sie unter www.aqua-ing.de im Rückstauhandbuch nachlesen.



Einbau ist ein Fall für den Profi

Ist der richtige Rückstauverschluss ausgewählt, folgt der fachgerechte Einbau. Hier ist besonders zu beachten, dass die Rückstausicherung niemals direkt in die Hauptgrundleitung eingebaut wird. Denn bei dieser Variante würden auch Ablaufstellen über den Verschluss entwässern, die über der Rückstauenebene liegen. Bei einem Rückstau schließt das Rückstauaggregat und verhindert so das Eindringen von Abwasser in das Gebäude. Werden aber während des Rückstaus die oberhalb der Ablaufstellen liegenden Ablaufstellen genutzt, füllt sich die Grundleitung und dieses Abwasser tritt über die Anschlüsse im Keller aus. Man überflutet sich also selbst. Damit das nicht passiert, dürfen nur solche Ablaufstellen über einen Rückstauverschluss entwässert werden, die tatsächlich rückstaugefährdet sind.





Vorbereitungen auf dem Grundstück

§ 11 ES WAZ

Herstellung und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage

Eigentümer verantwortlich:

- herstellen und ändern > **Verband anzeigen**
- Abdecken erst mit Erdstoff nach Abstimmung mit Verband
- Eigentümer haftet auch für Verstopfung an seiner Anlage

Zweckverband verantwortlich:

- erteilt Zustimmung (§ 10 Abs. 3 ES WAZ)
- unterhält bis Grundstücksgrenze (bis GKS)





5. Gebühren/Beiträge

5.1. Beitragsrechtliche Auswirkungen dieser Maßnahme:

60 T€ werden erhoben

- geringster Beitrag ca. 360 €
- höchster Beitrag ca. 3.600 €

Bisher wurden in Hausen Beiträge von 183 T€ erhoben!

5.2. Beitragserhebung:

- Beitragshöhe
- Beitragsberechnung
- Zeitpunkt der Erhebung/Fälligkeit



Beitragserhebung ↩

Nach Thüringer Kommunalabgabengesetz (ThürKAG) vom 17.12.2004

1. **Unbebaute Grundstücke** erst wenn sie **bebaut werden**.
2. **Bebaute Grundstücke** nach Anzahl der Vollgeschosse.
 - ein Vollgeschoss: Faktor 1,0
 - zwei Vollgeschosse: Faktor 1,5
 - drei Vollgeschosse: Faktor 2,0
3. **Übergroße Grundstücke Kappungsgrenze** bei **1.117** m² für Grundstücke mit Ein- und Zweifamilienhäuser.



Wofür Beiträge? → Anschluss, Beteiligung an den Investitionen nach Globalkalkulation

Beitragshöhen

Beitragssätze (errechnet für gesamten Verband):



Teilbeitrag Kläranlage/Sammler: 0,45 €

Teilbeitrag innerörtliches Kanalnetz: 2,11 €

Gesamtbeitrag: 2,56 €

Vollgeschosse sind solche

- deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragt
- die über mindestens 2/3 ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von 2,00 m haben.





Berechnung:

Grundstücksfläche x Vollgeschossfaktor = *Bemessungsmaßstab*

Bemessungsmaßstab x Beitragssatz = *Beitragshöhe*

Fälligkeit:

Drei Monate nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides.

Eine Stundung/Ratenzahlung von Beitragsforderungen ist grundsätzlich möglich.

Der derzeitige jährliche Stundungszinssatz beträgt 0,32 %.



Abwassergebühren (für den laufenden Aufwand)

Grundgebühr:

abhängig von Größe Wasserzähler

Bsp.: $Q_n = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$

120,00 €/Jahr

Verbrauchsabhängige Gebühren

Kanalbenutzung:

Grundstücke **mit** Anschluss an eine öffentliche Kläranlage

2,15 €/m³

Grundstücke **ohne** Anschluss an eine öffentliche Kläranlage

0,99 €/m³

Fäkalschlamm Entsorgung:

Aufnahme aus Grundstückskläranlage, Abfuhr zur KA und Klärung

47,24 €/m³

Niederschlagswasserbeseitigung:

Anteiliger Aufwand, erhoben pro m² Fläche

0,42 €/m²



Erläuterungen:

- 6.1. Allgemeines**
- 6.2. Hausanschluss (TW) – Kostenerstattung**
- 6.3. Leistungen des Kunden**
- 6.4. Potentialausgleich**
- 6.5. Wasserzähleinrichtung**
- 6.6. Gartenzähler**
- 6.7. Poolbefüllung**



6.1. Allgemeines

ca. 285 m Wasserversorgungsleitung d_A 110-160 PE

ca. 180 m Hausanschlussleitung d_A 32-40 PE

ca. 25 Stck. Wasserhausanschlüsse

Im Normalfall (< 15 m Länge, korrekte Hauseinführung)
Kostenübernahme für Hauptleistungen durch Verband
(nicht Wiederherstellung Oberfläche!)



6.2. Hausanschluss (TW)

- Erneuerung bestehender Hausanschlüsse nach Vorgabe WAZ:
 - Kostenübernahme WAZ

- Erneuerung bestehender Hausanschlüsse aus Interesse des Kunden:
 - Antrag
 - Angebot WAZ
 - Kostenübernahme vom Kunden

- Rückbau bestehender **Zweit**hausanschlüsse:
 - Antrag
 - Angebot WAZ
 - Kostenübernahme vom Kunden

Abtrennung von der HVL im Zuge der Baumaßnahme – kostenfrei!



6.3. Leistungen des Kunden

auf seinem Grundstück (§ 10 Abs. 3 AVBWasserV) :

- **Schaffung** der **baulichen Voraussetzung** für die sichere Errichtung des Hausanschlusses
- **Wiederherstellung befestigter oder bepflanzter Oberflächen**



6.4. Potentialausgleich

Im Zuge der Erneuerung von Hausanschlüssen ist das Wasserversorgungsunternehmen berechtigt, metallische Wasserleitung durch Kunststoffleitungen zu ersetzen. Dies kann u. U. dazu führen, dass Schutzerdungen unterbrochen und dadurch wirkungslos werden mit der Folge, dass vom Anschlussnehmer für seine elektrischen Anlagen ein sogenannter "Potentialausgleich" zu schaffen ist. Die Kosten eines solchen "Potentialausgleiches" sind vom Anschlussnehmer und nicht vom Wasserversorgungsunternehmen zu tragen.

(Kommentar zum § 10 der AVBWasserV)



6.5. Wasserzähleinrichtung

Wasserzähler sind in der Regel im Inneren des Gebäudes – nahe der straßenwärts gelegenen Hauswand – an einem frostsicheren Ort so anzubringen, dass sie zugänglich sind, leicht abgelesen, ausgewechselt und überprüft werden können.

(Hausanschlussraum DIN 18012)(DIN 1988 Teil 2, Pkt. 9)


Das Wasserversorgungsunternehmen kann verlangen, dass der Anschlussnehmer auf eigene Kosten an der Grundstücksgrenze einen geeigneten Wasserzählschacht anbringt, wenn:

1. Das Grundstück unbebaut ist.
2. Die Anschlussleitung unverhältnismäßig lang ist (d. h. Anschlusslänge >15 m) oder nur unter besonderen Erschwernissen verlegt werden können.
3. Kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Zählers vorhanden ist.

(§ 11 AVBWasserV sowie Pkt.7 der Ergänzenden Bestimmungen des WAZ zur AVBWasser V)




Aufbau Trinkwasserversorgungsanlage






Trinkwasserhausanschluss kleiner 15 m






Trinkwasserhausanschluss bis 15 m





Zweitanschluss, Interesse prüfen! → Geringe/keine Kosten.





6.6. Gartenzähler

- Vertragsabschluss zwischen WAZ und Kunde.
- Nutzung von Frischwasser zur Gartenbewässerung oder Tierversorgung, welches nicht dem öffentlichen Kanalsystem zugeführt werden darf.
- Für die bezogene Frischwassermenge wird keine Abwassergebühr berechnet.
- Der Kunde installiert auf seinem Grundstück einen geeichten Zwischenzähler mit Einbaugarnitur für die Gartenbewässerung. Dieser ist gegen Kostenerstattung vom WAZ zu beziehen.
- Der Wasserzähler unterliegt der Eichpflicht und ist alle 6 Jahre zu wechseln. Die Kosten für den Wasserzähler sind durch den Kunden zu tragen. Für den Gartenzähler werden keine Grundgebühren erhoben.
- Allgemeine Preise:

• geeichter Wasserzähler $Q_n = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$	→	30,00 €	
• Wasserzählereinbaugarnitur	→	50,00 €	
• Abnahme der Gartenzähleranlage	→	43,00 €	= 123,00 €
<hr/>			
• turnusmäßiger Wechsel alle 6 Jahre	→	45,00 €	
• neuer Wasserzähler und Material	→	40,00 €	= 85,00 €



6.7. Poolbefüllung

Gemäß § 54 Wasserhaushaltsgesetz ist Poolwasser als Abwasser zu betrachten, da es sich um durch häuslichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften verändertes Wasser handelt. Dieses muss daher generell über die Schmutz- oder Mischwasserkanalisation einer kommunalen Kläranlage zugeführt oder über eine private Kleinkläranlage vorgereinigt werden.

Über einen sogenannten Gartenzähler darf **kein Wasser zur Poolbefüllung** entnommen werden.

Eine Befüllung mit Wasser aus dem öffentlichen Netz über **Standrohre oder aus anderen öffentlichen Entnahmestellen** ist gemäß der ergänzenden Bestimmungen Nr. 13 des WAZ „Eichsfelder Kessel“ **NICHT** erlaubt! Eine unerlaubte Entnahme von Trinkwasser kann nach § 23 AVBWasserV eine Vertragsstrafe nach sich ziehen.



7. Bauablauf

Baubeginn: 17. KW 2022

Bauende: 48. KW 2022

- **Beweissicherung** > durch WAZ
- **Baustellenorganisation** > durch Baubetrieb E&H
- **Verkehrsorganisation** > durch Baubetrieb E&H

Ansprechpartner:

Jens Heling, Bauleitung WAZ

Tel.: 0160 91380742

Oliver Thiele, WAZ

Tel.: 036076 569-0

Lutz Kirchner, IB Kunter

Tel.: 0152 33736651



**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!**